



SÉRIE TT

TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F ESTREITO



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

**PERFEITO PARA
A SUA LAVOURA,
DO TAMANHO DA
SUA NECESSIDADE.**



O MELHOR PARA VOCÊ

A New Holland tem uma grande paixão: encontrar as melhores soluções para você. Não importa o tamanho da lavoura, nós trabalhamos para entregar máquinas que vão ser grandes parceiras do seu negócio, seja qual ele for.

Com os tratores TT é assim. Eles foram projetados para atender às necessidades mais específicas no campo. São ideais para pequenos e médios produtores, pois contam com força, baixo consumo de combustível e agilidade, principalmente nas manobras de final de linha, uma vez que possuem um curto raio de giro.

Com valor acessível, custo operacional reduzido e por ser muito econômica, a linha TT e TTF proporciona facilidade nas operações e o comprometimento da marca em oferecer o melhor para você.

VOCÊ PEDE EFICIÊNCIA. ELE FAZ.

COM MOTORES FPT S8000 TIER 3 MAR I DE 3 CILINDROS E COM RESERVA DE TORQUE DE ATÉ 27%, OS TRATORES TT E TTF PROPORCIONAM MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MAIOR TEMPO SEM TROCA DE MARCHAS.

Esses motores são equipados com bombas rotativas de injeção, que asseguram a queima adequada do combustível e aumentam ainda mais a eficiência. Os modelos TT e TTF contam também com tomada de força independente, de 540

rpm com atuação mecânica, garantindo maior rendimento operacional e uma transmissão parcialmente sincronizada, para um melhor escalonamento de marchas. Fáceis de operar, as tarefas ficam simples com o ótimo desempenho.



Motor TIER 3 MAR I com até 27% de reserva de torque. Baixo consumo e menos trocas de marchas.



Tomada de força independente, de 540 rpm com atuação mecânica. Maior economia de combustível.



Transmissão parcialmente sincronizada, com opcional Super-Redutor, o melhor escalonamento de marchas disponível na linha TTF.



Eixo dianteiro em peça única, autoblocante e com cruzetas blindadas. Menor custo de manutenção. Ideal para qualquer operação.

A UNIÃO DA ROBUSTEZ COM A VERSATILIDADE

Mundialmente reconhecidos pela robustez e versatilidade, os motores FPT S8000 TIER 3 MAR I proporcionam maior vida útil e menor índice de manutenção. Ágil e potente, a linha TT e TTF chegou para atuar em diversas frentes na sua lavoura. Ideal para

as atividades que requerem força, o conjunto de eixo dianteiro em peça única e cruzetas blindadas entregam maior durabilidade, segurança e não possuem pontos de vazamento, assegurando todas as operações.

RÁPIDA MANUTENÇÃO PARA VOCÊ NÃO PARAR

Para a New Holland, trator foi feito para trabalhar. Por isso, a manutenção é simples e rápida. Todas as inspeções de rotina são feitas com o operador no nível do solo. O capô, de fácil abertura, permite acesso aos principais componentes. Menor tempo parado, maior aproveitamento do trator e maior produtividade.



Acesso fácil e rápido aos principais componentes.



TECNOLOGIA MODERNA NO SISTEMA HIDRÁULICO



A bomba de engrenagem independente de 41 L/min. de vazão e duas válvulas de controle remoto com centro aberto proporcionam uma maior variedade de opções de implementos para a execução de trabalhos com os tratores da linha TT e TTF. Todos

os modelos estão equipados com o sistema Lift-O-Matic™, que memoriza mecanicamente a posição dos braços do levante hidráulico, ocasionando uma maior uniformidade de trabalho, com o simples acionamento de uma tecla.



Lift-O-Matic™ para maior uniformidade e rapidez nas operações hidráulicas.

Sistema hidráulico com 41 L/min de vazão, permite maior variedade de implementos.



CABINE EVOLUTION

Os modelos TT.55F, TT.65F e TT.75F agora são equipados com a nova cabine *Evolution*, que oferece mais conforto, ergonomia e segurança.

ALÉM DISSO, PONTOS IMPORTANTES PROPORCIONAM, AO OPERADOR, A TRANQUILIDADE EM DIRIGIR O TTF, TAIS COMO:


- Ar-condicionado com diferentes velocidades de resfriamento
- Banco do operador com regulagem
- Reposicionamento das alavancas dos comandos facilitando as operações
- Acabamento interno com sistema automotivo *Touch*
- Porta-objetos customizados
- Porta de acesso inteira, sem coluna central; maior facilidade para entrar e sair
- Pontos de manutenções com acessos facilitados como janelas de inspeções
- Certificado contra capotamento ROPS.

Tudo para que você tenha o conjunto perfeito durante as operações de campo.

SUPER-REDUTOR TT.65F E TT.75F

Preparados para qualquer tipo de operação, os modelos TT.65F e TT.75F com a transmissão 12x3 contam com Super-Redutor, velocidade certa nas operações de campo.

TABELA DE VELOCIDADES TT.65F E TT.75F SUPER-REDUTOR
(km/h) @ 1.900 rpm - Pneu traseiro 14.9-24



NEW HOLLAND

A REDE DE CONCESSIONÁRIOS MAIS BEM ESTRUTURADA DO BRASIL

Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o país, a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento das máquinas e a maior produtividade para o agricultor.



NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND
MAIS PERTO DE VOCÊ.

