



P3000

SEMEADEIRA P3000

A P3000 é a semeadeira ideal para quem busca resistência, confiabilidade e alta performance no plantio. Projetada para grãos finos como trigo, cevada e centeio, ela se destaca pela sua versatilidade com configurações que vão de 17 a 41 linhas.

Os modelos P3017 e P3021, disponíveis de 17 a 21 linhas (com 17 cm entre linhas), oferecem também configurações para plantio de verão com espaçamento de 45 ou 50 cm. Assim, transformam-se em máquinas de duplo propósito, sendo perfeitas igualmente para o plantio de grãos graúdos, como soja, milho e feijão.

A P3000 entrega mais eficiência e flexibilidade para você produzir mais em qualquer safra.



QUALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E FERTILIZANTES

Para grãos finos, a P3000 se destaca pela qualidade de semeadura, graças ao seu exclusivo sistema de corte. As linhas utilizam um disco duplo de ângulo fechado, que reduz o revolvimento do solo, aumenta a penetração e exige menos potência por linha. O resultado é um plantio mais uniforme, com menor risco de embuchamento e envelopamento das sementes.

O disco duplo trabalha em conjunto com um braço pantográfico de grande flutuação, garantindo um plantio constante e preciso, mesmo em terrenos irregulares.

Além disso, os distribuidores de adubo Fertisystem® e o sistema de rotor acanalado para sementes asseguram uma dosagem uniforme e eficiente, proporcionando melhor nutrição e distribuição ideal das sementes para uma lavoura mais produtiva.




Dosador de adubo Fertisystem® de série

- Dosador de fertilizante uniforme e de precisão;
- Isento de graxas, com lubrificação permanente;
- Economia de fertilizante;
- Desenvolvimento uniforme das plantas.



Distribuidor de sementes

O exclusivo sistema de rotor acanalado da semeadora P3000 garante uma distribuição uniforme das sementes, promovendo uma emergência homogênea e um estande de plantas mais eficiente. Seu design inovador reduz danos às sementes e permite ajustes para diferentes culturas, assegurando mais precisão, alto desempenho e maior rentabilidade.



RENDIMENTO OPERACIONAL

Com uma diferença de **capacidade de 30% a mais** em comparação com as principais concorrentes, a **P3000** garante **mais autonomia no campo, com menos tempo de parada para abastecimento e maior eficiência.**

Além disso, os modelos **P3025** e superiores vêm de série com rodado de transporte lateral, permitindo deslocamentos mais ágeis entre as áreas de plantio e aumentando a disponibilidade da máquina para o que realmente importa: **produzir mais.**



RODADO DE TRANSPORTE


O rodado de transporte lateral para os modelos de 25 a 41 linhas são de série e opcional para as 17 e 21 linhas.

Agilizando o transporte entre áreas, para os modelos de 25 a 41 linhas o sistema de transporte lateral é de série nas máquinas. Compostos por 2 rodados laterais, um sistema hidráulico de acionamento e um cabeçalho de engate rápido, permite uma grande facilidade e agilidade no transporte entre áreas mesmo em carreadores mais estreitos.



VERSATILIDADE


A **P3000** se destaca pelo seu alto poder de corte, garantindo um plantio de excelência **até nas condições mais desafiadoras.** Seus sulcadores de disco duplo defasado com ângulo fechado, aliados ao peso estrutural da máquina, asseguram precisão mesmo em áreas com grande massa de cobertura, terrenos ondulados e solos acidentados. Mais eficiência, menos interrupções e máxima produtividade no campo.



Disco duplo defasado de ângulo fechado

Linha de sementes pantográfica

O amplo curso das linhas pantográficas garante excelente copiagem do solo, mantendo a qualidade do plantio mesmo em terrenos irregulares




ROBUSTEZ

A **P3000** enfrenta qualquer desafio do campo, entregando **resistência, durabilidade e alto desempenho mesmo em condições extremas** de solo e clima. Seu chassi reforçado garante mais estabilidade e longa vida útil, permitindo jornadas de trabalho intensas com mínima necessidade de manutenção.

Para aumentar ainda mais sua robustez, a **P3000** conta com um sistema avançado de **bucha e contra-bucha**, reduzindo o desgaste e mantendo a eficiência operacional por mais tempo. Sua pintura de alta resistência protege contra corrosão e intempéries, enquanto os componentes de alta qualidade asseguram confiabilidade e longevidade.

O resultado? Uma máquina de baixo custo de manutenção, ideal para quem busca **máxima produtividade e rentabilidade**.

Os reservatórios de adubo e semente da **P3000** são projetados para durar. Fabricados em polietileno com proteção UV, eles resistem à ação do sol e às condições climáticas mais adversas, sem risco de deformação. Além disso, sua produção por rotomoldagem garante maior robustez e vida útil, oferecendo mais segurança e eficiência no campo.



Sistema de bucha e contra-bucha nas articulações




OPCIONAIS DISPONÍVEIS:

CATRACA ELÉTRICA

Sistema de desligamento de meia máquina por catraca elétrica e acionamento por chave.



CAIXA DE PASTAGEM



MODELOS ESPECIAIS DUPLO PROPÓSITO. P3017/P3021

Os modelos P3017 e P3021 oferecem ainda mais flexibilidade no plantio! Além da configuração padrão para culturas de inverno, é possível adicionar kits de grãos graúdos, tornando a conversão para o plantio de verão prática e rápida. Basta instalar o disco de corte e os distribuidores de sementes graúdas, transformando a máquina para novas culturas com facilidade.

A P3017/07 vem configurada com 17 linhas para o plantio de inverno (17 cm entre linhas) e, com o kit de verão, passa a operar com 7 linhas para grãos graúdos, com espaçamento de 45 cm. Já a P3021/08 segue a mesma lógica, com 21 linhas para inverno e 8 linhas para verão.

Além disso, é possível configurar a P3000 diretamente de fábrica apenas para o plantio de verão, nas versões P3000/07 ou P3000/08.

As linhas de verão contam com um sistema avançado de corte de palha, usando disco de 20", além de um eficiente sistema de incorporação de fertilizantes, compatível com todos os sulcadores da linha PL4000. O sistema de sementes inclui distribuidor Titanium de série, corrente de transmissão encapsulada e um exclusivo sistema de redução do distribuidor com lubrificação a óleo permanente, garantindo mais durabilidade e eficiência no campo.

Diferenciais modelos de duplo propósito

- Titanium
- Corrente protegida
- Moto redutor
- Monitores opcional

Opcionais de sulcadores





NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND
MAIS PERTO DE VOCÊ.

